

:

Arytania

arytaena (form) , Eidos 가

arytainoeide(s)

1 3 가 가 가

가

가

2 가 가 가

가 가

8)

가 1/3 1/3 1/3

가

가

(gliding) 가

(rotation) 술 식

(rocking) 1




Fig. 1. Arytenoid adduction, A-D. A : The thyropharyngeus muscle is separated from the ala of the thyroid cartilage. B : The inner perichondrium is elevated in order to prevent entrance into the airway. C : The transection of the thyroid cartilage in one of the patterns. D : Simple anterior retraction of the thyroid cartilage for exposing the cricothyroid joint surface.

1

1 2 cm

1/2

가

가

(Fig. 1).

가

가

(Fig.

1).

1 cm

가

가

가

가




Fig. 3. Arytenoid adduction, I-L. I : A 4-0 nylon suture is placed through the muscular process of the arytenoid. J : The suture needle is passed through the thyroid ala. K : One or two sutures may be used, pulling the vocal fold. L : Arytenoid adduction can be combined with type I thyroplasty.

가 nylon , ,
 가
 가 suture 1
 가

수술시 고려사항

가 ,
 가 50 g ,
 100 200 g 가 ,
 가 가 ,
 가 가

:

가

가

Hong⁸⁾

가

body

process

가

가

가

가

가

1

Tip no

가

1

가

1

가

가

가

가

고 안

. Isshiki

1

1

1

가

가

가

silicone block

Tanaka²⁾

Kojima⁴⁾

가

가

가

1

